

Caractéristiques d'un thème back-office

Contenu

- [Caractéristiques d'un thème back-office](#)
 - [Les dossiers du thème](#)
 - [Fichiers CSS et images](#)
 - [Fichiers de vue des contrôleurs](#)
 - [Fichier de vue des Helpers](#)

Caractéristiques d'un thème back-office

L'administration de PrestaShop est totalement personnalisable, car elle utilise le même langage de template que les thèmes front-office : Smarty.

Chaque employé peut avoir son propre thème personnalisé :

- si vous êtes un employé : cliquez sur le lien "Mes préférences" en haut de n'importe quelle page, et sélectionnez votre thème à l'aide de la liste déroulante "Thème".
- si vous souhaitez modifier le thème back-office de n'importe quel employé : allez dans la page "Employés" du menu "Administration", cliquez sur le bouton "Modifier" de l'employé, et sélectionnez son thème à l'aide de la liste déroulante "Thème".

Les dossiers du thème


Un thème back-office partage de nombreuses caractéristiques avec un thème front-office, mais il a également ses propres caractéristiques.

L'une des principales caractéristiques consiste au fait que le thème back-office est lié au thème front-office : ses fichiers et dossiers sont stockés dans le dossier du thème front-office.

Le thème du back-office est conçu à l'aide des dossiers standards suivants, au sein du dossier du thème principal :

- `/css` : contient les feuilles de style. Les fichiers CSS du thème back-office sont au nombre de deux (voir ci-dessous).
- `/img` : contient les images du thème.
- `/templates` : ce dossier est propre au thème du back-office. Il contient tous les fichiers template du thème :
 - `/templates/controllers` : contient les fichiers template utilisés par les contrôleurs du back-office.
 - `/templates/helpers` : contient les fichiers template utilisés par les *helpers* du back-office.

Notez qu'il n'y a pas de dossier `/js` : vous ne devriez pas toucher au code JavaScript du back-office, qui est stocké dans le dossier `/js` à la racine du dossier de PrestaShop.



Fichiers CSS et images

Le thème du back-office utilise uniquement deux fichiers CSS :

- `admin.css` : les règles de style principales du back-office.
- `modules.css` : les règles de style propres aux modules, utilisées pour les contrôleurs du back-office. Voir `AdminModulesControllerCore::initContent()`.

Les fichiers d'images du thème du back-office devraient être au format PNG. Cela permet d'avoir recours à la transparence afin de mieux gérer les réglages de couleur de fond.

Fichiers de vue des contrôleurs

Les contrôleurs du back-office (les classes `AdminController*`) utilisent les fichiers de Vue situés dans le dossier `/themes/nom_du_theme/template/controllers/nom_du_controleur`. Vous pouvez surcharger la Vue d'un contrôleur du back-office en utilisant le dossier `/override/controllers/admin/templates/nom_du_controleur`.


Les modules qui ont des contrôleurs pour le back-office (classes `ModuleAdminController*`) utilisent les fichiers de Vue qui sont situés dans le dossier `/modules/nom_du_module/views/templates/admin/nom_du_controleur`.

Vous pouvez surcharger la Vue d'un module du back-office en utilisant le dossier `/admin/themes/nom_du_theme/template`.



Bien qu'il faille que les contrôleurs utilisent la convention de nommage CamelCase, le fichier de vue correspondant doit utiliser des caractères minuscules et des soulignés ("_") pour son nom.

Par exemple : pour le contrôleur `RangePrice`, le fichier de vue correspondant devra être `range_price`.



Fichier de vue des Helpers

PrestaShop recherche les fichiers vue dans un ordre précis pour chaque type de contrôleur.

Pour un contrôleur du back-office (AdminController*), l'ordre est le suivant :


1. /override/controllers/admin/templates/nom_du_controleur/helpers/nom_du_helper/list_content.tpl
2. /admin/themes/nom_du_theme/template/controllers/nom_du_controleur/helpers/nom_du_helper/list_content.tpl
3. /admin/themes/nom_du_theme/helpers/name_of_the_helper

Pour un module (page de configuration), l'ordre est le suivant :

- /modules/nom_du_module/views/templates/admin/_configure/nom_du_module/helpers/nom_du_helper/list_content.tpl
- /admin/themes/nom_du_theme/helpers/nom_du_helper

Pour un contrôleur de module (`ModuleAdminController*`), l'ordre est le suivant :

- `/modules/nom_du_module/views/templates/admin/nom_du_controleur/helpers/nom_du_helper/list_content.tpl`
- `/admin/themes/nom_du_theme/helpers/nom_du_helper`

 Bien qu'il faille que les contrôleurs utilisent la convention de nommage CamelCase, le fichier de vue correspondant doit utiliser des caractères minuscules et des soulignés ("_") pour son nom.

Par exemple : pour le contrôleur `RangePrice`, le fichier de vue correspondant devra être `range_price`.