

# Productkenmerken beheren

## Productkenmerken beheren

Kenmerken zijn de intrinsieke eigenschappen van een product: ze zijn hetzelfde voor alle mogelijke productvarianties (of "combinaties").

Kenmerken zijn bijna identiek aan attributen met het enige verschil dat u geen productvarianties aan kunt maken met productkenmerken.

**i** Het verschil tussen een attribuut en een kenmerk hangt af van het product zelf. Sommige producten kunnen dezelfde eigenschap delen, één daarvan is een attribuut bedoeld om productvarianties te bouwen en een ander wordt toegevoegd omdat het een onveranderlijke eigenschap is.

Voorbeeld: een klant aan een iPod kopen waarvan de variatie is gebaseerd op attributen (kleur, diskruimte), maar niet op kenmerken (gewicht, afmetingen).

Zo kan een andere winkel varianties op t-shirts verkopen gebaseerd op attributen (kleur, afmetingen, geslacht), maar niet op kenmerken (gewicht).

Attributen worden geconfigureerd per product, vanuit de pagina "Producten" onder het "Catalogus"-menu, maar ze moeten eerst worden vastgelegd in uw winkel op de pagina "Productkenmerken", te vinden onder "Catalogus".

The screenshot shows a web interface for managing product features. At the top, it says 'PRODUCTKENMERKEN' with a count of 7. Below this is a table with columns for 'ID', 'Naam', 'Waarden', and 'Positie'. Each row represents a feature with a checkbox, an ID, a name, a value count, a plus-minus icon, a position number, and a 'Bekijken' button. A search bar is located at the top right of the table area. At the bottom left, there is a 'Bulk acties' button.

ID	Naam	Waarden	Positie	
1	Hoogte	0	1	Bekijken
2	Breedte	0	2	Bekijken
3	Diepte	0	3	Bekijken
4	Gewicht	0	4	Bekijken
5	Samenstellingen	9	5	Bekijken
6	Stijlen	7	6	Bekijken
7	Eigenschappen	5	7	Bekijken

U kunt de volgorde van de kenmerken aanpassen met de pijl-iconen.

De "Acties"-kolom geeft een "Bewerken"-actie, een "Verwijderen"-actie en een "Bekijken"-actie welke u kunt gebruiken om de beschikbare waarden van dit kenmerk weer te geven.

Vanaf daar kunt u waarden sorteren, bewerken of verwijderen als u dat wilt.

## Een kenmerk toevoegen

Klik op "Voeg een nieuw kenmerk toe". Een erg simpel formulier verschijnt. Dit is waar u de kenmerk een naam geeft: bijvoorbeeld de type headphones die bij een MP3-speler horen.


**FUNCTIE**

\* Naam  nl ▾

URL  nl ▾  
*Wanneer de Gelaagd navigatie blok module is ingeschakeld, kunt u meer gedetailleerde URL's krijgen door te kiezen voor het woord dat dit attribuut het best vertegenwoordigd. Standaard gebruikt PrestaShop de naam van het attribuut, maar u kunt deze instelling wijzigen met behulp van dit gebied.*

Meta-titel  nl ▾  
*Wanneer de Gelaagd navigatie blok module is ingeschakeld, kunt u meer gedetailleerde URL's krijgen door te kiezen voor het woord dat dit attribuut het best vertegenwoordigd. Standaard gebruikt PrestaShop de naam van het attribuut, maar u kunt deze instelling wijzigen met behulp van dit gebied.*

Indexeerbaar  JA  NEE  
*Gebruik dit attribuut in de URL gegenereerd door de gelaagdenavigatiemodule.*

Geef deze nieuwe kenmerk een naam en bewaar de nieuwe kenmerk om terug te gaan naar de attributenlijst.

**i** Als u de module "Gelaagd navigatie blok" inschakelt verschijnen er drie extra opties. Deze zijn niet direct gerelateerd aan de module: ze bieden een directe URL voor elke productvariatie. Op deze manier kan een klant de correcte link sturen naar een vriend, maar dit zorgt er ook voor dat uw ranking in zoekmachines wordt verbeterd.

- **URL.** Het woord om te gebruiken in de URL. Standaard gaat PrestaShop voor de openbare naam van het kenmerk.
- **Meta-titel.** Het woord om te gebruiken in de paginatitel. Standaard gebruikt PrestaShop de openbare naam van het kenmerk.
- **Indexeerbaar.** Of zoekmachines dit kenmerk mogen indexeren of niet.

De klant kan de URL opzoeken door te klikken op het kenmerk vanaf de productpagina: de URL verandert om een laatste detail toe te voegen, bijvoorbeeld `#/kleur-metaal` of `#/diskruimte-16gb/kleur-groen`.

De gelaagde navigatiegenerator maakt ook gebruik van deze waarden, vanwaar de omschrijvende tekst: "Gebruik dit kenmerk in de URL gegenereerd door de gelaagdenavigatiemodule".

### Een nieuwe waarde aan het kenmerk toevoegen

Klik op "Voeg nieuwe kenmerk waarde toe". Een nieuw formulier verschijnt.

**FUNCTIONEWAARDE**

\* Functie

\* Waarde  nl ▾

URL  nl ▾

Wanneer de Gelaagd navigatie blok module is ingeschakeld, kunt u meer gedetailleerde URL's krijgen door te kiezen voor het woord dat dit attribuut best vertegenwoordigen. Standaard PrestaShop gebruikt de naam van het attribuut, maar u kunt deze instelling wijzigen met behulp van dit gebied.

Meta-titel  nl ▾

Wanneer de Gelaagd navigatie blok module is ingeschakeld, kunt u meer gedetailleerde URL's krijgen door te kiezen voor het woord dat dit attribuut het best vertegenwoordigd. Standaard gebruikt PrestaShop de naam van het attribuut, maar u kunt deze instelling wijzigen met behulp van dit gebied.

Vul het formulier in:

- **Functie.** Kies één van de beschikbare kenmerken vanuit de lijst.
- **Waarde.** Geef de attribuut een waarde: "5 lbs", "27 cm", etc.

...en bewaar de waarde van uw kenmerk. U kunt meer waardes toevoegen voor hetzelfde kenmerk door uw veranderingen te bewaren met de knop "Opslaan en nog één toevoegen".

**i** Als u de module "Gelaagd navigatie blok" inschakelt verschijnen er twee extra opties. Deze zijn niet direct gerelateerd aan de module: ze bieden een directe URL voor elke productvariatie. Op deze manier kan een klant de correcte link sturen naar een vriend, maar dit zorgt er ook voor dat uw ranking in zoekmachines wordt verbeterd.

- **URL.** Het woord om te gebruiken in de URL. Standaard gaat PrestaShop voor de openbare naam van het kenmerk.
- **Meta-titel.** Het woord om te gebruiken in de paginatitel. Standaard gebruikt PrestaShop de openbare naam van het kenmerk.

De klant kan de URL opzoeken door te klikken op het kenmerk vanaf de productpagina: de URL verandert om een laatste detail toe te voegen, bijvoorbeeld #/kleur-metaal of #/diskruimte-16gb/kleur-groen.