

Automatyczna aktualizacja

[Go to start of metadata](#)

Spis treści

- [Automatyczna aktualizacja](#)
 - [Pobieranie i instalacja moduu 1-Click Upgrade](#)
 - [Panel konfiguracyjny](#)
 - [Witaj](#)
 - [Lista punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji](#)
 - [Rozpocznij aktualizację](#)
 - [Porównanie wersji](#)
 - [Powrót](#)
 - [Opcje kopii bezpieczeństwa](#)
 - [Opcje aktualizacji](#)
 - [Procedura aktualizacji](#)
 - [Powrót do poprzedniej wersji](#)
 - [Powrót do poprzedniej wersji: przywracanie Twojej własnej kopii bezpieczeństwa](#)

Automatyczna aktualizacja

Narzędzie Automatycznej aktualizacji pozwala administratorowi sklepu na utworzenie kopii zapasowej i aktualizacji PrestaShop za pomocą kilku kliknięć i nie wymaga wiedzy technicznej.

Moduł 1-Click Upgrade jest częścią standardowej instalacji PrestaShop i powinien być dostępny w zakładce "Moduły" panelu administracyjnego. Wystarczy nacisnąć przycisk "Instaluj" znajdujący się obok ikony tego modułu, aby uzyskać możliwość zaktualizowania sklepu do najnowszej wersji.



Nigdy nie powinno się aktualizować sklepu bez przygotowania. Automatyczna aktualizacja może w pewnych sytuacjach ulec awarii, a przywrócenie poprzedniej wersji może w tej sytuacji się nie powie. Najbezpieczniej jest umieszczenie dokładnych kopii sklepu - jednej na Twoim komputerze lokalnym, a drugiej w osobnym folderze na Twoim serwerze WWW. Taka kopia powinna zawierać wszystkie produkty, kategorie, szablony, moduły, tłumaczenia, pliki konfiguracyjne itd. Zalecamy przeprowadzenie próbnej aktualizacji na kopii sklepu. Kiedy proces zostanie zakończony, należy dokładnie przejrzeć sklep i jego funkcjonowanie zarówno od strony użytkownika, jak i od strony panelu administracyjnego, aby upewnić się, że wszystko działa i wygląda jak należy. Jeśli tak nie jest, prawdopodobnie zachodzi jakiś konflikt między narzędziem Automatycznej aktualizacji, a ustawieniami sklepu. W tej sytuacji powinny zastosować metodę ręcznej aktualizacji, która choć nie jest już rozwijana i jej zastosowanie zabiera więcej czasu, może okazać się jednak pomocna.

Pobieranie i instalacja modułu 1-Click Upgrade

Jeśli moduł 1-Click Upgrade nie ma w Twoim sklepie PrestaShop w wersji 1.4 lub 1.5, możesz pobrać go bezpłatnie ze strony Addons.

Nawet jeśli moduł 1-Click Upgrade masz już zainstalowany, upewnij się, że jest to najnowsza wersja tego modułu.

- Jeśli Twój sklep to PrestaShop 1.4: Sprawdź numer wersji w zakładce "Moduły", a następnie porównaj go z numerem wersji gotowej do pobrania na stronie Addons (więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej). Jeśli numery różnią się, pobierz moduł ze strony Addons i zaktualizuj go.
 - W celu zaktualizowania modułu: odinstaluj, a następnie usuń "stary" moduł w zakładce "Moduły" panelu administracyjnego. Dalej, rozpakuj folder skompresowany "nowego" modułu, który pobrałeś ze strony Addons. W utworzonym w ten sposób folderze odzyskaj folder "/autoupgrade", a następnie (używając na przykład protokołu ftp) skopiuj go do folderu "/modules" znajdującego się na Twoim serwerze. Następnie zainstaluj moduł 1-Click Upgrade w panelu administracyjnym Twojego sklepu.
- Jeśli Twój sklep to PrestaShop 1.5 lub nowszy: PrestaShop automatycznie sprawdzi, czy wersja modułu, którą posiadasz jest wersją najnowszą. Jeśli dostępna jest nowsza wersja, obok przycisku "Instaluj/Odinstaluj" pojawi się przycisk "Aktualizuj". Naciśnij ten przycisk, aby zaktualizować moduł.

Następnie postępuj tak, jak podczas instalacji typowego modułu:

1. Pobierz moduł 1-Click Upgrade ze strony PrestaShop Addons: <http://addons.prestashop.com/en/administration-tools/5496-autoupgrade.html>. Zapisz plik Zip na pulpicie Twojego komputera.
2. W panelu administracyjnym sklepu najedź kursorem myszy na pozycję "Moduły" w menu głównym, a następnie przejdź do zakładki "Moduły".
3. Kliknij w przycisk "Dodaj nowy moduł"; znajdziesz go w prawym górnym rogu ekranu, powyżej listy modułów.

Jeśli aktualizujesz sklep w wersji 1.4, kliknij w "Dodaj moduł z mojego komputera" umieszczony w okolicach lewego górnego rogu ekranu, powyżej listy modułów.

4. W okienku, które się pojawi, w sekcji "Plik modułu" wciśnij przycisk "Przejrzyj", po czym odzyskaj i zaznacz plik Zip modułu 1-Click Upgrade, który wanie pobrałeś.
5. Naciśnij przycisk "Przelej moduł". PrestaShop prześle plik Zip na serwer, rozpakuje go i umieści pliki modułu w folderze /modules.

Moduł został dodany do listy dostępnych modułów. Teraz należy go zainstalować.

1. W zakładce "Moduły" znajdź moduł 1-Click Upgrade: wpisz do pola wyszukiwania w modułach (uwaga: nie do pola wyszukiwania w całym sklepie, znajdującego się u samej góry strony) "1-click upgrade" lub "autoupgrade". Moduł powinien zostać wyszukany jeszcze w momencie pisania. W PrestaShop w wersji 1.4 pojawi się link do modułu, w który należy kliknąć.
2. Następnie wyświetlona zostanie miniatura modułu na liście modułów.
3. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk "Instaluj".

Moduł jest już gotowy do konfiguracji i użycia.

Panel konfiguracyjny

Panel konfiguracyjny modułu dostępny jest z poziomu listy modułów po naciśnięciu linku "Konfiguruj".

Dostęp do panelu konfiguracyjnego modułu uzyska można również:

- Jeśli Twój sklep to PrestaShop 1.4: po kliknięciu w zakładkę "Narzędzia" w menu głównym, w podzakładce "1-Click Upgrade".
- Jeśli Twój sklep to PrestaShop 1.5 lub nowszy: po najechaniu kursorem na pozycję "Zaawansowane" w menu głównym i rozwinięciu podmenu, należy wybrać pozycję "1-Click Upgrade".

Panel konfiguracyjny składa się z kilku sekcji, zawierających informacje, narzędzia i ustawienia.

Witaj

To niewielkie pole zawiera przypomnienie, że aktualizacja nigdy nie jest procesem w stu procentach bezpiecznym, w związku z czym należy utworzyć kopii bezpieczeństwa wszystkich plików i danych składowych na sklepie. W przypadku niepowodzenia aktualizacji, kopia umożliwi przywrócenie Twojego sklepu do stanu początkowego - będzie to wymagało jedynie umieszczenia plików w odpowiednim katalogu na serwerze i wczytania kopii bazy danych.

Procedura przywrócenia sklepu z kopii bezpieczeństwa jest szczegółowo opisana w rozdziale "Tworzenie i przywracanie kopii bezpieczeństwa" niniejszego przewodnika: <http://doc.prestashop.com/display/PS16/Making+and+restoring+your+own+backup>.

Welcome!

With the PrestaShop 1-click upgrade module, upgrading your store to the latest version available has never been easier!

Please always perform a full manual backup of your files and database before starting any upgrade.

Double-check the integrity of your backup and that you can easily manually roll-back if necessary.

If you do not know how to proceed, ask your hosting provider.

Należy odnotować, że moduł 1-Click Upgrade tworzy własny zestaw kopii bezpieczeństwa na wypadek konieczności zaniechania lub cofnięcia procesu aktualizacji. Niemniej jednak zawsze powinno się polegać przede wszystkim na własnej kopii bezpieczeństwa.

Lista punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji

Pole "Lista punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji" ("The pre-Upgrade checklist") zapewnia rzetelne informacje o Twojej bieżącej instalacji PrestaShop, oraz o możliwych interakcjach między Twoim sklepem, a procedurą automatycznej aktualizacji.

The pre-Upgrade checklist

Before starting the upgrade process, please make sure this checklist is all green.

The 1-click upgrade module is up-to-date (your current version is v1.2.7)	✓
Your store root directory must be writeable (appropriate CHMOD permissions)	✓
The PHP "Safe mode" option must be turned off	✓
The PHP "allow_url_fopen" option must be turned on or CURL must be installed	✓
You must put your store under maintenance	✓
You must disable the Caching features of PrestaShop	✓
The PHP time limit must be either high or disabled (Current value: unlimited)	✓

Please also make sure you proceeded to a full manual backup of your files and database.

Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji należy upewnić się, że przy każdej pozycji na liście widnieje zielony "ptaszek".

- **W sklepie została zainstalowana najnowsza wersja modułu 1-click upgrade (twoja wersja v x.x).** Pozycja ta wskazuje, czy moduł 1-click Upgrade wymaga aktualizacji. Jeśli dopiero co go zainstalowałeś, istnieje raczej niewielka szansa na to, że moduł jest nieaktualny. Jeśli moduł wymaga aktualizacji, poniżej tego pola wyświetli się komunikat "Zainstaluj najnowszą wersję modułu" oraz przycisk "Dodaj moduł z mojego komputera". Naciśnięcie przycisku przeniesie Cię do zakładki "Moduły". W tym miejscu należy nacisnąć znów "Dodaj moduł z mojego komputera", aby wyświetlił wstępnie wypełniony formularz. Następnie należy wcisnąć przycisk "Pobierz ten moduł", aby rozpocząć aktualizację modułu. Po jej zakończeniu można znów przejść na stronę konfiguracji modułu 1-Click Upgrade w celu kontynuowania procedury automatycznej aktualizacji sklepu.
- **Posiadasz uprawnienia do zapisu w katalogu głównym Twojego sklepu (posiadasz właściwe uprawnienia CHMOD) / Your store root directory is writeable (appropriate CHMOD permissions).** Parametr ten wskazuje, czy uprawnienia dotyczące operacji na plikach umieszczonych na serwerze są ustawione właściwie. Jeśli nie są, należy zmienić ustawienia na poprawne używając klienta FTP - na przykład FileZilla. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat uprawnień i sposobu ich nadawania, zapoznaj się z sekcją "Kroki 3 i 4: zgodnie z systemem i przechowywanie informacji" w przewodniku ["Instalacja PrestaShop"](#).

- Opcja "Tryb bezpieczny" PHP musi by wyczona / The PHP "Safe mode" option must be turned off.
- Opcja PHP "allow_url_fopen" musi by wczona, lub CURL musi by zainstalowany. / The PHP "allow_url_fopen" option must be turned on or CURL must be installed.
- Musisz ustawi tryb "Przerwa techniczna" w sklepie / You must put your store under maintenance. Ta pozycja wskazuje, czy sklep jest aktywny, czy jest w trybie "Przerwa techniczna". Powiniene wczyc "Przerw techniczn" na czas aktualizacji (tworzenie kopii zapasowych plików i bazy danych, sam proces automatycznej aktualizacji, weryfikacja), poniewa zapobiegnie to utracie zamówie (a tym samym moliwe, e równie klientów), które mogly by by zozone podczas aktualizacji. Przerwa techniczna sprawia, e nikt nie moe zozy zamówienia w sklepie. Moliwe jest atwe ustanowienie Przerwy technicznej z poziomu moduu 1-Click Upgrade: wystarczy wcisn przycisk "Wcz Przerw techniczn" ("Click here to put your shop under maintenance"). Moesz równie wczyc Przerw techniczn osobicie na przeznaczony do tego stronie panelu administracyjnego:
 - PrestaShop 1.4: wczanie i wyczenie Przerwy technicznej odbywa sie w głównej zakadce "Ustawienia".
 - PrestaShop 1.5 i nowszy: wczanie i wyczenie Przerwy technicznej odbywa sie w pod-zakadce "Przerwa techniczna" umieszczonej pod zakadk "Preferencje" w menu głównym.
- Musisz wyczy funkcje PrestaShop zwizane z pamici cache. / You must disable the Caching features of PrestaShop. Parametr ten wskazuje czy funkcje PrestaShop zwizane z pamici cache s wczone, czy te nie. Podczas aktualizacji powinny pozostac wyczone; wyczenie tych funkcji nie jest moliwe z poziomu moduu 1-Click Upgrade.
 - PrestaShop 1.4: wczanie i wyczenie tych funkcji odbywa si w sekcji "Cache" i "Ustawieniach dotyczacych Smarty" na pod-zakadce "Optymalizacja" zakadki "Ustawienia".
 - PrestaShop 1.5 i nowszy: wczanie i wyczenie tych funkcji odbywa si w sekcji "Cache" i "Ustawieniach dotyczacych Smarty" na pod-zakadce "Wydajno" zakadki "Zaawansowane".
- Limit czasu wykonania skryptu PHP jest wysoki lub wyczony (Bieca warto: xxx) / The PHP time limit is high or disabled (Current value: xxx). Automatyczna aktualizacja moe by dugotrwaym procesem, poniewa skadaj si na niego takie kroki jak pobranie plików instalacyjnych nowego sklepu ze strony prestashop.com, rozpakowanie pliku Zip., zamiana obecnie zainstalowanych plików na nowe, a nastpnie autoaktualizacja. Z tego powodu moe si okaza, e bieca (zbyt "niskie") ustawienia PHP spowoduj przerwanie procesu aktualizacji i fiasko caego przedsiwizcia. Z tego wzgldu zanim jeszcze rozpocznie sie aktualizacja, PrestaShop daje swoim uytkownikom informacj, jakie s obecne ustawienia PHP. Najlepiej byoby, gdyby parametr "Limit czasu wykonania skryptu PHP" przybra warto "wyczone" ("disabled").

Wszystkie powyzej pozycje listy kontrolnej musza by zaznaczone na zielono. W przeciwnym wypadku przycisk aktualizacji nie wywietli si.

Jeli przeprowadzasz aktualizacje sklepu zainstalowanego na Twoim komputerze (<http://localhost> lub <http://127.0.0.1>), a nie na serwerze WWW, modu 1-Click Upgrade wykrywa, e tryb Przerwy technicznej nie musi by wprowadzany, poniewa nikt poza Tob i tak nie ma dostpu do sklepu. Z tego wzgldu, nawet jeli nie wczyc w sklepie Przerwy technicznej, modu oznacz ten warunek na licie kontrolnej jako speniony.

Rozpocznij aktualizacj

W tej sekcji odbywa si porównanie biecej wersji Twojego sklepu z wersj najnowszej. Moesz dziki temu szybko oceni, czy aktualizacja jest naprawd potrzebna. Jeli wiesz, e opublikowano ju wersj nowsz ni t, któr modu wywietla jako najnowsz (obok pola "Latest official version for major channel"), moesz sprawdzi czy ta najnowsza wersja jest dostpna do wykorzystania dla moduu 1-Click Upgrade naciskajc przycisk "Sprawd czy jest dostpna nowa wersja".

Start your Upgrade

Congratulations you are already using the latest version available!

Your current prestashop version	1.6.0.4
Latest official version for channel rc	1.6 RC (1.6.0.4)

Check if a new version is available

Last check: 2014-03-13 17:59:48

Modu jest domylnie ustawiony tak, aby jako docelowo wskazywał wersję następną w ramach bieżącej "gazi" ("Gazie" to fundamentalne wersje PrestaShop: 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 itd). Oznacza to, że jeśli używasz na przykład wersji 1.4.x, to modu nie zasugeruje Ci aktualizacji do wersji 1.6.x, ale do najnowszej wersji gazi 1.4, czyli do 1.4.11.1. Dlatego jeśli chcesz w tej sytuacji zaktualizować sklep do wersji 1.6.x, powinieneś wcisnąć przycisk "Więcej opcji (Tryb eksperta)", co zapewni Ci dostęp do wyższych gazi oprogramowania.

Ta opcja jest szczególnie użyteczna, jeśli chciałbyś wypróbować wersję inną niż stabilną (czyli na przykład wersję beta czy RC).

Przed uruchomieniem aktualizacji należy dobrze zrozumieć jej parametry. Sekcje "Opcje kopii zapasowej" i "Opcje aktualizacji" wyświetlane są u dołu strony konfiguracji modu 1-Click Upgrade i opisane w dalszej części niniejszego przewodnika. Upewnij się, że wszystkie one są dla Ciebie zrozumiałe.

Więcej opcji (Tryb eksperta)

Ta sekcja pozwala Ci na wybranie dokładnej wersji PrestaShop, do której będzie przeprowadzona aktualizacja.

" data-bbox="81 361 898 623"/>

Mamy tu do czynienia z następującymi opcjami:

- **Kana.** W tym miejscu wskazujesz kanał dystrybucji, który chcesz użyć. Zalecane wyborem jest "Wydanie poboczne". Oznacza ono "pierwszą w kolejności stabilną wersję nowszą niż wersja bieżąca". Pozostałe opcje to:
 - **Główne wydanie.** Pierwsza w kolejności stabilna wersja najnowszej gazi: ponieważ w chwili pisania tego przewodnika najnowszą gazią jest 1.6, modu automatycznie wybierze wersję 1.6.0 - pierwszą w kolejności stabilną tej gazi.
 - **Wydanie poboczne.** Ten kanał dystrybucji jest zaznaczony jako domyślny. Oznacza on pierwszą w kolejności stabilną wersję nowszą niż wersja bieżąca. Jeśli chcesz zaktualizować PrestaShop 1.4.2 i zaznaczysz tę opcję, po aktualizacji otrzymasz wersję 1.4.9, mimo że najnowszą wersją w ogóle jest wersja 1.6.2.
 - **Kandydaci do wydania (RC).** Wersje RC są stabilne na tyle, aby mogły testować je wielu użytkowników, ale zarazem na tyle niestabilne, że nie mogą jeszcze stać się oficjalnym wydaniem. Używaj ich na własne ryzyko.
 - **Wydania Beta i wydania Alpha.** Są to wersje deweloperskie. Używaj ich na własne ryzyko.
 - **Wydania prywatne ("Private release").** Niektórzy deweloperzy PrestaShop udostępniają do pobrania prywatne wersje testowe. Jeśli znasz poprawny URL oraz klucz hash, możesz łatwo zaktualizować swój sklep do danej wersji używając tego kanału. Zaznaczając opcję "Pozwól na główne aktualizacje" pozwalasz na aktualizację jedynie głównych wydań.
 - **Lokalne archiwum.** Kanał ten można użyć w sytuacji, kiedy chcemy zaktualizować sklep do jakiejś konkretnej wersji. Aby to zrobić, musimy poprawnie URL oraz klucz hash, możemy łatwo zaktualizować swój sklep do danej wersji używając tego kanału. Zaznaczając opcję "Pozwól na główne aktualizacje" pozwalasz na aktualizację jedynie głównych wydań.
 - **Lokalny katalog.** Ten kanał przeznaczony jest do przeprowadzenia aktualizacji z użyciem pobranej, a następnie wypakowanej do folderu /admin/autoupgrade/latest/prestashop instalacji PrestaShop. Katalog /prestashop musi być dokładnie tym, co otrzymujemy po rozpakowaniu pliku Zip z interesującą nas instalacją.
- **ga.** Wskazuje, czy w wybranym kanale dostępna jest jakiegokolwiek ga.
- **nazwa (name).** Nazwa najnowszej wersji dostępnej w wybranym kanale.
- **url.** Adres URL najnowszej wersji dostępnej w wybranym kanale.
- **md5.** Hash do ewentualnej weryfikacji poprawności i autentyczności najnowszej wersji dostępnej w wybranym kanale.

Porównanie wersji

W tej sekcji wyświetlana jest liczba różnic między bieżącą wersją, a najnowszą wersją dostępną w wybranym kanale.

Version comparison

PrestaShop Original version:
⚠ 3573 files modifications has been detected, including 3415 from core and native module: [See or hide the list](#)

differences between versions:
⚠ 0 files will be modified, 0 files will be deleted (if they are found). [See or hide the list](#)

Jeli w Twoim sklepie podczas prac deweloperskich zamiast wykorzystania możliwości związanych z metodami override zostały zmienione pliki kluczowe (core files), listy zmian dostępne pod przyciskiem "Zobacz lub ukryj list" pomogą Ci przekonać się, czy zmiany te zostaną zachowane czy znikną po zakończeniu aktualizacji.

Tak czy inaczej, możesz zwiększyć szansę zmian w Twoim sklepie na przetrwanie aktualizacji przez wprowadzanie ich do kodu sklepu metodami override. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji dla deweloperów.

Powrót

Ta sekcja pojawia się po przeprowadzeniu przynajmniej jednej aktualizacji.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Opcje kopii bezpieczeństwa

Poniżej opcje pozwalają Ci w pewnym stopniu kontrolować proces tworzenia kopii bezpieczeństwa:

- **Kopia plików i bazy danych / Backup my files and database.** Koniecznie trzeba zachować kopie swoich plików, toteż moduł automatycznie utworzy taką kopię. Nie należy wyciągać tej opcji w żadnym wypadku, poza tym, kiedy zostanie to wyrażone w instrukcji PrestaShop.
- **Kopia obrazów / Backup my images.** W celu zapewnienia sobie bezpiecznego powrotu do bieżącej wersji w razie gdyby aktualizacja nie powiodła się, ta opcja również powinna być włączona.

Backup Options

Backup my files and database ✓ Yes No
Automatically backup your database and files in order to restore your shop if needed (experimental, an additional manual backup is still required)

Backup my images ✓ Yes No
To save time, you can decide not to backup your images. Anyway, always make sure you backed up them manually

[Save](#)

Opcje aktualizacji

Poniżej opcje pozwalają w pewnej mierze kontrolować proces aktualizacji:

- **Wydadno serwera.** Niektóre usługi hostingu wiązane na współdzielonym serwerze WWW s w stanie zapewni jedynie niewielk efektywno, która z kolei moe utrudni proces aktualizacji, a w pewnych przypadkach spowodowa jego zupene niepowodzenie. Z tego wzglu domylna pozycj tej opcji jest "Niska (zalecana)". Jeli jednak parametry Twojego serwera s odpowiednio wysokie, moesz zaznaczy opcj "rednia" lub nawet "Wysoka".
- **Wycz nie-wbudowane moduly.** Zalecamy wybra opcj "Tak" dla tego parametru, poniewa niektóre moduly mog utrudnia proces aktualizacji.
- **Aktualizuj domylny szablon / Upgrade the "default" theme.** W procesie aktualizacji biecej szablon domylny zostaje wymieniony na najnowszy. Jeli wprowadzisz zmiany bezporednio do szablonu domylnego, moesz zachowa je zaznaczajc opcj "Nie". Tytuem przypomnienia chcielibymy doda, e NIE zaleca si dokonywania zmian bezporednio w szablonie domylnym. Najpierw nalezy go skopiowa, a nastpnie wprowadza zmiany ju na kopii.
- **Zaktualizuj domylne e-maile.** Aktualizacja moe zmieni domylne szablony e-maili. Domylnie, aktualizacja zastpi istniejce szablony szablonami pobranymi z nowej instalacji PrestaShop. Jeli korzystasz z wasnych szablonów, zalecamy ich zachowanie. W przeciwnym razie bdziesz musia pobrac aktualizacji spersonalizowa nowe szablony tak, eby odpowiaday Twoim potrzebom.
- **Tryb "Krok po kroku" / Step-by-step mode.** Tryb dla deweloperów. Wczenie tej opcji spowoduje, ze modu bdzie da potwierdzenia kadego kroku aktualizacji.
- **Wywietlaj bdy PHP / Display PHP errors.** Tryb dla deweloperów. Wczenie tej opcji spowoduje, ze modu bdzie wywietla bdy PHP, co moe pomóc w wykrywaniu problemów z serwerem, które w innych okolicznociach moglyby pozostac nie wykryte.

Upgrade Options

Server performance Low (recommended) ▾

Unless you are using a dedicated server, select "Low".
A high value can cause the upgrade to fail if your server is not fast enough to process the upgrade tasks in a short amount of time.

Disable non-native modules ✔ Yes No

As non-native modules can experience some compatibility issues, we recommend to disable them by default.
Keeping them enabled might prevent you from loading properly the "Modules" tab after the upgrade

Upgrade the "default" theme ✔ Yes No

This will upgrade the theme named "default" (PrestaShop default theme).
If you are using this theme and customized it, you will loose your modifications.

Upgrade the default e-mails ✔ Yes No

This will upgrade the default PrestaShop e-mails.
If you customized them, you will loose your modifications.

Step by step mode ✔ Yes No

Allows to perform the upgrade step by step (debug mode).

Display PHP errors ✔ Yes No

This option will keep "display_errors" to On (or force it).
This is not recommended as the upgrade will immediately fail if a PHP error occurs during an ajax call.

Procedura aktualizacji

Kiedy wszystkie pozycje na licie punktów do sprawdzenia przed dokonaniem aktualizacji s zaznaczone na zielono, w sekcji Rozpocznij aktualizacij pojawi si przycisk "Upgrade PrestaShop now!" powyzej adresu URL, po naciniciu którego mona pobra now wersj PrestaShop.

Kliknicie w przycisk "Upgrade PrestaShop now !" rozpocznie proces aktualizacji.

W toku aktualizacji strona konfiguracji moduu jest zastpiona przez dwie sekcje: ("Logi aktywnoci") ("Activity Log") i "Powrót" ("Rollback").

Logi aktywnoci to szczegóowy, tworzony na bieco raport z postpu aktualizacji. Poszczególne dane zorganizowane s w nastpujcych sekcjach:

- Usunite pliki (Removed files): usuwane s jedynie pliki przykadowe, takie jak puste klasy i kontrolery.

- Nazwa plików zip. kopii bezpieczeństwa (Name of the backup archive): nazwa ta nadawana jest w formacie, który ilustruje następujący przykład - auto-backupfiles_V1.6.0.2_20140127-120310-798d3a69.zip. Analizując nazwę można poznać datę i godzinę powstania pliku.
- Pliki dodane do pliku zip. kopii bezpieczeństwa (Files added to the backup archive): wszystkie pozostałe pliki składowane na Twoją bieżącą wersję PrestaShop zostają dodane do pliku zip. kopii bezpieczeństwa.
- Tabele bazy danych dodane do pliku zip. kopii bezpieczeństwa (Database tables added to the backup archive): jakkolwiek pliki składowane na Twoją bieżącą wersję PrestaShop są bardzo ważne, cały Twój katalog produktów zapisany jest w bazie danych. Dlatego te tabele bazy danych są również dodane do tego samego pliku zip. kopii bezpieczeństwa.
- Usunięte pliki (Removed files): są to głównie pliki modułów, kontrolery, klasy, pliki CSS i JavaScript. Na tym etapie aktualizacji, skoro wszystkie pliki sklepu zostały zapisane do pliku zip. kopii bezpieczeństwa, mogą teraz zostać bezpiecznie usunięte.
- Pliki skopiowane z instalacji nowej wersji sklepu (Files copied from the new archive): wszystkie istniejące pliki są zastąpione przez ich nowe wersje pochodzące z nowej wersji PrestaShop.
- Połączone pliki tłumaczeń (Merged translation files).
- Utworzone, usunięte, zmienione i zaktualizowane tabele bazy danych (Created, deleted, altered and updated database tables).
- Opróżnione katalogi czasowe (Emptied temporary folders): o ile to możliwe, moduł 1-Click Upgrade będzie próbował usunąć zawartość katalogów cache.

Podczas trwania procesu aktualizacji wyświetlone zostaną informacje o bardzo wielu plikach. Nie musisz czytać wszystkich powiadomień, ponieważ pojawiają się one na wypadek konieczności dochodzenia przyczyn ewentualnych błędów.

Pojawienie się komunikatu "Aktualizacja zakończona. Proszę sprawdzić czy sklep funkcjonuje poprawnie (spróbuj złożyć zamówienie, sprawdź poprawność szablonu)" ("Upgrade complete. Please check your front office theme is functional (try to make an order, check theme)") oraz ostatniego wpisu na liście logów aktywności o treści "End of process" oznacza zakończenie procesu aktualizacji.

Moduł automatycznej aktualizacji powinien teraz wyświetlić również komunikat o możliwości wyprowadzenia sklepu z trybu przerwy technicznej. Zanim jednak zdecydujesz się to zrobić, powinieneś sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie w panelu administracyjnym: nie ma tam żadnych błędów, wszystkie produkty i kategorie, a także przypisane do nich zdjęcia, pliki znaczników itp. są we właściwych miejscach. Dopóki nie sprawdzisz, że wszystko jest w porządku, lepiej jest utrzymywać sklep w trybie Przerwy technicznej.

Podczas pierwszego załadowania strony sklepu mogą wyglądać na zniekształcone: jest tak dlatego, ponieważ Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki często odwiedzanych stron w pamięci cache i próbuje załadować pliki CSS starej wersji sklepu, które trzyma w pamięci. W tej sytuacji, aby uzyskać prawidłowy widok strony sklepu, należy kilkakrotnie odwieść albo nawet opróżnić pamięć cache przeglądarki (w wielu przeglądarkach pomocne będzie jednoczesne wciśnięcie klawisza Ctrl i F5).

Po zakończeniu aktualizacji z wersji 1.4 do wersji 1.6, Twoje menu nie będzie zorganizowane tak, jak w "czystej", w nowo zainstalowanej wersji 1.6.

Dzieje się tak, ponieważ menu występujące w PrestaShop 1.4 ma postać zakadek poziomych, a w PrestaShop 1.6 przyjmuje postać zakadek pionowych, przy czym wiele stron dotychczas powiązanych z jednymi zakładkami, zostało powiązanych z innymi zakładkami po to, aby całe menu było lepiej czytelne i bardziej spójne. Dodatkowo, moduł 1-Click Upgrade działa zgodnie z założeniami, że zakładki pochodzące z wersji 1.4 mogą zostać spersonalizowane, a także zmienić swoje położenie - zarówno wskutek działania samego modułu, jak i administratora sklepu. Z tego względu moduł aktualizacji zamiast burzy porządek zakadek pochodzących z wersji 1.4, przenosi go w niezmiennym stanie do wersji 1.6.

Jeli dokonasz aktualizacji z wersji 1.4 do wersji 1.6 i chcesz zmienić pozycję (czyli kolejność na liście lub przyporządkowanie zakadki nadrzędnej) poszczególnych stron w menu, przejdź do strony "Menu" dostępnej po najechaniu kursorem na pozycję "Administracja" w menu głównym. Edytuj poszczególne elementy menu możesz posłużyć się metodą "przecignij i upuść".

Kiedy uzyskasz pewność, że Twój PrestaShop po aktualizacji działa poprawnie, możesz zacząć przywracać sklep do normalnego funkcjonowania odwołując tryb "Przerwa techniczna" na stronie "Przerwa techniczna" dostępnej po najechaniu kursorem na pozycję "Preferencje" w menu głównym. Po wyczerpaniu Przerwy technicznej przeprowadź kilka testów: poprzeglądaj produkty, sprawdź, jak działają ich wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie. W skrócie: spróbuj zamówić jakiś produkt po to, aby upewnić się, że złożenie zamówienia w sklepie jest możliwe i przebiega bez problemów. Jeli to możliwe, wypróbuj wszystkie przewidywane i wszystkie metody płatności.

Czy wszystko dziaa prawidowo? Gratulacje! Wanie udao Ci si z powodzeniem zaktualizowa Twój PrestaShop!

Bd JavaScript (JavaScript error)



Przy pewnych ustawieniach serwera, po wciniciu przycisku "Upgrade PrestaShop now !" moe pojawi si komunikat bdu: "Javascript error (parseJSON) detected for action "upgradeNow". Starting restoration...".

Podjcie nastujcych dziaa pozwoli Ci rozwiza ten problem:

- Otwórz plik konfiguracyjny `php.ini` i wcz (aktywuj) rozszerzenia MySQLi i MySQL PDO. Jeli nie masz dostpu do pliku `php.ini`, skontaktuj si w tej sprawie z Twoim dostawc usug hostingowych.
- W plikach Twojego sklepu otwórz plik `/modules/autoupgrade/db/Db.php` i znajd ponizy kod (w okolicach 210 wiersza):

```
public static function getClass()
{
    $class = 'MySQL';
    /*if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
        $class = 'DbPDO';
    else if (extension_loaded('mysqli'))
        $class = 'DbMySQLi';*/
    return $class;
}
```

Wystarczy, e "odkomentujesz" te wiersze (usuwasz znaczniki `/*` oraz `*/`). Powinny one wyglada teraz tak jak poniej:

```
public static function getClass()
{
    $class = 'MySQL';
    if (PHP_VERSION_ID >= 50200 && extension_loaded('pdo_mysql'))
        $class = 'DbPDO';
    else if (extension_loaded('mysqli'))
        $class = 'DbMySQLi';
    return $class;
}
```

Po zapisaniu zmian do pliku, moesz wznowi proces automatycznej aktualizacji.

Powrót do poprzedniej wersji

Niestety, nie wszystkie aktualizacje kocz si powodzeniem - co midzy innymi jest powodem tego, e przystupic do aktualizacji naley **zawsze** tworzy kopie bezpieczestwa, mimo e PrestaShop w ramach procesu aktualizacji sam tworzy wasn kopi wszystkich plików i tabel bazy danych. **Zanim przystpisz do aktualizacji, zrób wasn kopi bezpieczestwa.** Jeli potrzebujesz dodatkowych informacji na ten temat, znajdziesz je w rozdziale "Tworzenie i przywracanie kopii bezpieczestwa" niniejszego przewodnika.

Kopie bezpieczeństwa, które w toku aktualizacji tworzy moduł 1-Click Upgrade, przechowywane są na tym samym serwerze, na którym zainstalowany jest sklep podlegający aktualizacji i jeśli aktualizacja nie powiedzie się, dokładną lokalizację tych kopii można odnaleźć w sekcji "Powrót" ("Rollback") panelu konfiguracyjnego modułu 1-Click Upgrade.

Pliki kopii bezpieczeństwa są tworzone bezpośrednio po rozpoczęciu procesu aktualizacji i dostępne są natychmiast na liście rozwijanej obok napisu "Wybierz swoją kopię zapasową".

Wybieraj zawsze tę najnowszą. Data i godzina utworzenia kopii bezpieczeństwa jest zapisana w jej nazwie zgodnie ze schematem "Wersja-data-godzina-inne dane". Na przykład z pliku o nazwie: "V1.4.9.0_20120907-114024-f85f41a" możemy dowiedzieć się, że jest to kopia PrestaShop w wersji 1.4.9, utworzona 7 września 2012 o godzinie 11:40:24.

Naciśnięcie przycisku "Powrót" powoduje rozpoczęcie dwóch procesów:

- Zastąpienie aktualnie istniejących plików składowych na sklepie, plikami pobranymi z ostatnio utworzonej kopii bezpieczeństwa.
- Zastąpienie aktualnie istniejących wpisów w bazie danych sklepu, wpisami pobranymi z ostatnio utworzonej kopii bezpieczeństwa.

W celu przywrócenia sklepu do postaci sprzed aktualizacji zaznacz kopie bezpieczeństwa pochodzące ze sklepu sprzed aktualizacji i wciśnij przycisk "Powrót". Podobnie jak podczas aktualizacji, na ekranie wyświetlają się jedynie sekcje "Logi aktywności" oraz "Powrót". Możesz śledzić postęp procesu powrotu do stanu sprzed aktualizacji w tworzonej na bieżąco raporcie, który po zakończeniu procedury wyświetli komunikat o jej zakończeniu. Należy wówczas sprawdzić, czy przywrócenie wersji poprzedniej zakończyło się sukcesem i sklep działa prawidłowo - jak przed aktualizacją.

Powrót do poprzedniej wersji: przywracanie Twojej własnej kopii bezpieczeństwa

Zagadnienie to wyjaśnione zostało szczegółowo w rozdziale niniejszego przewodnika zatytułowanym "Tworzenie i przywracanie Twojej własnej kopii bezpieczeństwa": <http://doc.prestashop.com/display/PS16/Making+and+restoring+your+own+backup>.

Like Be the first to like this

- No labels
- [Edit Labels](#)