

Pozycje we Front-Office

Pozycje we Front-Office

- [Pozycje we Front-Office](#)
 - [Przemieszczenie moduu do wza zaczepienia](#)
 - [Przypisanie moduu do wza przypisania: Przemieszczenie](#)
 - [Modyfikacja moduu przemieszczonego](#)
 - [Usuniecie moduu z wza](#)
 - [Przemieszczanie moduów wizualnie: Edycja na ywo](#)
 - [Gdzie przemieszcza moduy?](#)
 - [Przemieszczanie moduu poprzez zmiany w kodzie](#)

Moduy czsto posiadaj dwa widoki: Jeden w back-office (jego opcje, ekran konfiguracji etc), i drugi we Front-Office. Front-Office odpowiada za sposób oraz poenie moduu w obrbie szablonu Twojego sklepu.

Kolejno, wedug której moduy pojawiaj si w Twoim szablonie moe by zmieniana zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Moesz chcie, eby jaki blok moduu znajdowa si powyzej lub poniej innych elementów strony. W argonie PrestaShop nazywa si to przemieszczeniem, a uywa si do tego narzdzia dostpnego w menu Moduy->Pozycje. Pozwala ono na niejako "przyczepienie" moduu do jednego z kilku wzów zaczepienia dostpnych w aktualnym szablonie, bez pisania czegokolwiek w kodzie strony.

Strona "Pozycje" wywietla wszystkie dostpne wzy zaczepienia, a take przypisane do nich odpowiednie moduy. Wiele wzów jest domylnie pustych, ale te najczciej uywane maj dziesitki moduów (np. punkt displayHeader posiada domylnie 34 moduy).

displayHeader

33 Moduły

This hook displays additional elements in the header of your pages

<input type="checkbox"/>	1		Podziel się z innymi - v1.2 Wyświetla przyciski udostępniania społecznego (Twitter, Facebook, Google+ i Pinterest) na każdej stronie produktu.	Edytuj
<input type="checkbox"/>	2		Blok banera - v1.3 Displays a banner at the top of the store.	Edytuj
<input type="checkbox"/>	3		Blok najczęściej kupowanych - v1.5 Dodaje blok wyświetlający najczęściej kupowane produkty.	Edytuj
<input type="checkbox"/>	4		Blok koszyka - v1.5 Dodaje blok zawierający koszyk klienta.	Edytuj
<input type="checkbox"/>	5		Blok społecznościowy - v1.1 Pozwala dodać informację o kontaktach społecznościowych Twojej marki.	Edytuj
<input type="checkbox"/>	6		Blok kategorii - v2.8 Dodaje blok zawierający kategorie produktów.	Edytuj
<input type="checkbox"/>	7		Blok walut - v0.3 Dodaj blok wyboru waluty	Edytuj

U góry strony znajduje się rozwijane menu, które pozwala na ograniczenie widoku do punktu, który Ci interesuje.

Domylnie lista ta pokazuje wyczenie wzy, gdzie moesz doda funkcje. Zaznacz "Wywietl niepozycjonowalne wzy", aby wywietli wszystkie wzy, nawet te, gdzie nie moesz nic przenie.

W nagówku kadego wza znajduje się jego nazwa techniczna oraz liczba przypisanych moduów. Tabela poniej wywietla je wszystkie.

Moduły s przedstawione w kolejnoci, z jak pojawiają się w wle.

Przemieszczenie moduu do wza zaczepienia

Istnieją dwa sposoby na przeniesienie moduu do wza:

- Nacinicie strzaki do góry/ w dół, aby zmieni kolejno moduu w wle. Strona nastpnie zaktualizuje się i pokaie now kolejno.
- Przecignicie i upuszczenie moduu na odpowiedni pozycj w ramach wza:
 1. Umie kursor na numerze pozycji moduu, kursor zmieni się w krzyżyk.
 2. Przecignij moduu na wybran pozycj, ramka z moduem zostanie tam przeniesiona.
 3. Upu moduu, a jego pozycja zostanie zmieniona i zapisana.

Dla wikszości moduów przemieszczenie mona wykona atwo z poziomu Back-Office. Niemniej jednak istnieją moduły, które wymagają zmian bezporednio w kodzie.

Przypisanie moduu do wza przypisania: Przemieszczenie

W PrestaShop czynno "przemieszczenia" moduu polega na przypisaniu go do konkretnego wza. Moecie przypisa moduu do wicej ni jednego wza.

S dwie wane kwestie przed przypisaniem moduu:

- Niektóre moduły s ograniczone do przypisania wycznie dla wybranych wzów.
- Niektóre wzy s stworzone, aby przyjmowa tylko niektóre moduły.

Bd wiadom po prostu, e nie zawsze bdziesz mógł przypisa kadu moduu do kadego wza.

Upewnij się e wyczye pamię podrzchn przeglądarki (cache) podczas testowania nowego moduu. Moną j wyczy w menu Zaawansowane->Wydajno.

Proces przemieszczenia posiada wasny interfejs:

1. Przejd na stron "Pozycje" w menu "Moduły".
 2. Nacinij przycisk "Przemieszczanie moduu" u góry po prawej. Pokaie się interfejs, gdzie wywietli się wiele moduów.
 3. Z listy rozwijanej "Modu" wybierz ten moduu, który chcesz przemieci.
 4. Z listy rozwijanej "Dodaj do", wybierz miejsce, do którego chcesz przypi moduu.
 5. W polu "Wyjtki" podaj nazw odpowiedniego(ch) pliku(ów) odnoszc się do stron, na których moduu ma się nie wywietla.
- Moną dokona licznego wyboru, klikając na pliki przyciskając jednoczenie klawisz CTRL. Odznacz pliki take w ten sam sposób: CTRL + przycisk myszy.
6. Nie zapomnij na kocu zachowa zmian.

PRZEMIESZCZANIE MODUŁU

* Moduł: Blok - ostatnio przeglądane produkty

* Dodaj do: actionAdminControllerSetMedia

Wyjątki

Proszę podaj pliki dla których nie chcesz żeby ten moduł był wyświetlany
 Wpisz każdą nazwę, rozdziel je przecinkami (",").
 Możesz także kliknąć nazwę pliku na poniższej liście, a nawet dokonać wielokrotnego wyboru trzymając wciśnięty klawisz Ctrl podczas klikania, lub wybrać cały zakres nazw plików trzymając w czasie klikania klawisz Shift.

_____ WŁASNY _____
 _____ GŁÓWNY _____

address
 addresses
 attachment
 auth
 bestsales
 cart
 category
 changecurrency
 cms
 compare

Menu rozwijane "Dodaj do" pomaga określić, gdzie moduł może być przypięty.

Nawet jeśli lista daje kompletny obraz dostępnych wzorów, nie musi być ona dostatecznie jasna, jeśli chodzi o dodanie do konkretnego wzoru. Nie krępuj się próbować z innymi wzorami, jeśli otrzymany rezultat nie odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Modyfikacja modułu przemieszczonego

Każdy moduł posiada dwa przyciski na prawo w swojej komórce: jeden, aby modyfikować jego ustawienia, drugi, do odłączenia modułu.

Modyfikacje modułu odbywają się w tym samym miejscu, co w przypadku procesu przemieszczenia. Główna różnica sprowadza się do tego, że nie można zmienić pól "Moduł" oraz "Dodaj do", które są nieaktywne. Można tylko modyfikować pole "Wyjątki", które funkcjonuje jak w przypadku procesu przemieszczenia opisanego powyżej.

Choć nie możesz modyfikować pól "Moduł" i "Dodaj do", to mogą one służyć jako przypomnienie aktualnej pozycji modułu, jeśli później będziesz chciał go przenieść.

PRZEMIESZCZANIE MODUŁU

* Moduł: Podziel się z innymi

* Dodaj do: actionAdminControllerSetMedia

Wyjątki

Proszę podaj pliki dla których nie chcesz żeby ten moduł był wyświetlany
 Wpisz każdą nazwę, rozdziel je przecinkami (",").
 Możesz także kliknąć nazwę pliku na poniższej liście, a nawet dokonać wielokrotnego wyboru trzymając wciśnięty klawisz Ctrl podczas klikania, lub wybrać cały zakres nazw plików trzymając w czasie klikania klawisz Shift.

_____ WŁASNY _____
 _____ GŁÓWNY _____

address
 addresses

Aby przenieść moduł do innego wzoru, użyj interfejsu przemieszczenia:

1. Nacinij przycisk "Przemieszczanie moduu" u góry na prawo. Pokae si interfejs, gdzie wywietli si wiele moduów.
2. Na rozwijanej liscie "Modu", wybierz modu który chcesz przemieci.
3. Z listy rozwijanej "Dodaj do", wybierz miejsce, gdzie chcesz przypi modu.
4. W polu "Wytjki" podaj nazw odpowiedniego(nich) pliku(ów) odnoszc(e) si do stron na których nie chcesz, aby modu si wywietla.
5. Zapisz zmiany. Pojawi si lista wzów.
6. Przejd do wza gdzie przemiecie modu, powinien by tam obecny, w razie potrzeby zmie jego kolejno.
7. przejd do wza, gdzie modu znajduje si pierwotnie, i nacinij na ikon "Odepnij", aby usun go z tego miejsca. To pozwala unikn podwójnego pojawiania si tego samego moduu.

Zawsze sprawd, czy modu pojawi si tam, gdzie powinien.


Usunicie moduu z wza

Modu mona usun z wza na dwa sposoby:

- usun jeden modu: nacinij na ikon "Odepnij" po prawej stronie okna moduu.
- usun wiele moduów: zaznacz kilka kolejnych moduów, w polu po lewej stronie kadego moduu, a nastpnie nacinij przycisk na dole strony: "Uwolnij (unhook) wybrane".



Przemieszczanie moduów wizualnie: Edycja na ywo

Innym sposobem na przemieszczanie moduów jest zmiana ich pozycji w podgldzie na ywo który integruje stron gówn z narzdzem, które pozwoli Ci na przemieszczenie wizualne moduów. Moesz przej tam przechodzic przez menu Moduy, podstrona "Pozycje", po prawej stronie znajduje si przycisk "Uruchom edycj na ywo".



Po nacinieniu PrestaShop otworzy stron gówn w nowej zakadce, wraz z uruchomion edycj na ywo:

- Wszystkie bloki bd otoczone czerwón ramk, co pozwoli Ci na okrelenie, które bloki mona przemieci.
- W lewym rogu ramki znajduje si nazwa biecej ramki.
- W prawy rogu ramki znajduj si dwie ikony:
 1. Ikona do przemieszczania, nacinij j aby zmie pooenie danego bloku.
 2. Ikona "kosz", która pozwala na odczepienie (usunicie) danego bloku.



Na górze okna, znajduj się dwa przyciski, "Zapisz" oraz "Zamknij edycję na żywo". Pierwszy pozwala zapisać wszelkie dokonane zmiany, drugi zamyka okno bez zapisywania zmian.

Pamiętaj, że po usunięciu modułu, musisz iść na stronę "Pozycje" i użyć formularza "Przemieszczanie modułu", aby ponownie go umieścić w sklepie.

Gdzie przemieszcza moduły?

Moduły nie mogą być przemieszczone nie wiadomo gdzie: Wszystko zależy od wzorów danego szablonu i od tego z czym dany wizerunek funkcjonuje. W wyniku tego można przemieszczać moduły tylko w ich wybranych kontekstach: moduły kolumnowe mogą być przemieszczone do rowka kolumny, albo do innej kolumny, podczas gdy moduły strony głównej (te z rowka strony) mogą być przemieszczone tylko w określone strefy.

Aby to wyrazić wizualnie, PrestaShop wskazuje, gdzie moduły mogą być przeniesione otaczając prawidłowe bloki zielonym tłem i obramowaniem, a ze czerwonym (w edycji na żywo).

Przemieszczanie modułu poprzez zmiany w kodzie

Dotyczy to tylko ekspertów: musisz znać dobrze HTML i PHP aby zmienić cokolwiek w kodzie modułu

Niektóre moduły nie mogą być przypisane do innych stron ponieważ nie posiadają odpowiedniego kodu.

Na przykład blok "Szybkie wyszukiwanie" (/blocksearch) zawiera jednocześnie sposoby wyświetlania jak i wyświetlanie w nagłówku, podczas gdy blok "Waluty"(/blockcurrencies) posiada tylko jeden plik który odnosi się wyłącznie do nagłówka; Tak samo blok "Produkty promowane na stronie głównej" (/homefeatured) może być wyświetlony wyłącznie w części centralnej strony.

Jeli chcesz umieci proste moduly jak "Waluty" w miejscu, dla którego nie zostao to przewidziane, musisz sam dokona zmian w kodzie.

Moduly bardziej zaawansowane jak "Produkty promowane na stronie głównej" mog by równie zmodyfikowane do wywietlania si na innych stronach, ale to wymaga przepisania czci kodu aby mogy one funkcjonowa prawidowo.

aby spersonalizowa przemieszczenie moduu do wza naley okreli jego funkcj PHP dla danego punktu. Wemy na przykad blok "Waluty":

```
function hookTop($params)
{
    ...
}
```

Aby przemieci blok "Waluty" do prawej kolumny na przykad, musisz doda funkcj hookRightColumn():

```
function hookRightColumn($params)
{
    ...
}
```

Nastpnie musisz napisa kod, który wywietli zawarto w kolumnie. W najlepszym razie wystarczy przekopiowa zawarto funkcji `hookTop()`, w najgorszym trzeba bdzie przypisa zawarto tej funkcji, aby zacza funkcjonowa w nowej czci.