

Chapitre 7 - Suppression - Retirer des comptes client de la base

Suppression - Retirer des comptes client de la base

Objectif : Une application Web permettant de lister et de supprimer des clients.

Difficulté : **

Préparation

Dupliquez le fichier `lister_les_clients.php` de la section 3.3 vers un fichier nommé `D-CRUD.php` à la racine de votre serveur Web.

Pour cette dernière partie, nous allons voir la suppression de ressource.

Voici l'appel complet détaillé que vous devez faire pour supprimer un client :

```
try {
    $webService = new PrestaShopWebservice( 'http://exemple.com/boutique/', 'ZR92FNY5UFRERNI3O9Z5QDHWKTP3YIIT',
    false); // Création d'une instance
    $opt[ 'resource' ] = 'customers'; // Ressource à utiliser
    $opt[ 'id' ] = 3; // ID à utiliser
    $webService->delete( $opt ); // Suppression
    echo 'Client ' . 3 . ' supprimé avec succès !'; // Si nous avons pu afficher le message c'est que nous n'avons
    pas quitté le bloc try.
}
catch ( PrestaShopWebserviceException $ex ) {
    $trace = $ex->getTrace(); // Récupère toutes les informations sur l'erreur
    $errorCode = $trace[ 0 ][ 'args' ][ 0 ]; // Récupération du code d'erreur
    if ( $errorCode == 401 )
        echo 'Bad auth key';
    else
        echo 'Other error : <br />' . $ex->getMessage(); // Affiche un message d'erreur
}
```

Ce code permet la suppression d'un client ayant pour ID 3, comme vous pouvez le remarquer la suppression ne diffère que de peu de la récupération d'une ressource. En effet la seule chose différence au niveau du code se situe au niveau de la méthode appelée.

Nous n'appelons plus la méthode "get" mais la méthode "delete", tout simplement !

Vous devez maintenant remplacer l'ID du client par un ID défini dynamiquement.

Réalisez maintenant l'ensemble le script qui permettra d'afficher la liste des ID des clients et de supprimer un client au choix.

Encore une fois, si vous rencontrez des difficultés regardez le code de "4-Delete.php".